

TANIVIN BLC
TANINOS Tanino Hidrlizable

FICHA TECNICA
Rev. 06/2016

APLICACIONES ENOLÓGICAS

TANIVIN BLC aumenta el poder antioxidante del anhídrido sulfuroso y completa su efecto antiséptico. Gracias a su composición y a su fineza, no provoca ninguna astringencia en los vinos blancos. Además, le confiere más estructura y una mejor aptitud para su evolución.

MODO DE EMPLEO

Disolver **TANIVIN BLC** en 10 veces su peso, en agua muy caliente. Incorporar la solución obtenida al vino durante un remontado o utilizando de preferencia un venturi. Incorporar al vino y homogeneizar según el mismo proceso.

DOSIS DE EMPLEO

- 2 a 6 g/hL

NOTA : Estas dosis de empleo son aconsejadas a título indicativo.
Es preferible efectuar un ensayo previo en laboratorio.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

- Bolsas de 1 kg, 5 kg y
- 25 kg

Conservar en un lugar seco, bien ventilado, sin olores, a una temperatura inferior a 25°C.
Nunca utilizar un envase abierto de un año para otro.

La fecha óptima de utilización **TANIVIN BLC** en su envase de origen, está indicada en la etiqueta.