

## INSTALACIONES DE FLOTACION

### CLIENTE

### MAQUINARIA

CONUVA  
Alcazar de San Juan (C. Real)

Celda de Flotación TIPO B CFB 300 version especial D  
2500x3130 mm, con cuadro eléctrico

JESUS DEL PERDON BGAS YUNTERO, SDAD. COOP.  
DE CLM  
Manzanares (C. Real)

Flotador discontinuo Modelo PFB 300 con 2 bombas de  
presurización en serie y 3 bombas dosificadoras para  
Gelatina, Bentonita y Sol de Silice

LA REMEDIADORA, SDAD. COOP. CLM  
La Roda (Albacete)

Instalación de flotacion Modelo PFC 300, con prefiltro con  
válvula, bomba dosificadora para la Gelatina y bomba  
dosificadora para la Bentonita

VINICOLA DE LOS YEBENES, SDAD. COOP. CLM  
Los Yébenes (Toledo)

Instalación de flotación Modelo PFC 300 con una bomba  
dosificadora para la Gelatina

SDAD. COOP. CTO. DE LA VEGA (BGAS. CRISVE)  
SOCUELLAMOS (C. REAL)

Flotador Modelo PFB 300, con 3 bombas peristálticas, 2  
bombas centrífugas de alimentación, cuadro eléctrico,  
cuadro neumático

MUREDA ALIMENTACION  
Valdepeñas (C. Real)

Flotador Tipo C 300, 30.000 lit/h, con 1 bomba peristáltica

BODEGAS FELIX SOLIS      LA PUEBLA DE  
ALMORADIEL (Toledo)

Flotador Modelo PFB 300, con 3 bombas peristálticas, 2  
bombas centrífugas de alimentación, cuadro eléctrico,  
cuadro neumático

SDAD. COOP. CTO. DE LA VEGA (BGAS. CRISVE)  
SOCUELLAMOS (C. REAL)

Flotador Modelo PFB 300, con 3 bombas peristálticas, 2  
bombas centrífugas de alimentación, cuadro eléctrico,  
cuadro neumático

**CLIENTE****MAQUINARIA**

VIÑEDOS CAMPOS DE CASTILLA  
Camarena (Toledo)

Presurizador para flotacion en ciclo discontinuo Mod. PFD  
30 en acero inox AISI 304.

ALCOHOLES DE TOMELLOSO (ALTOSA)  
Tomelloso (Ciudad Real)

Flotador Modelo PFB 300 compuesto por 3 bombas  
peristálticas, 2 bombas de presurización, cuadro neumático,  
caudalímetro magnético, cuadro eléctrico, 2 depósitos  
cilíndricos verticales 2.000 L. con agitador, bomba  
centrífuga en acero inox, y Turbo Shaker

BODEGAS Y VIÑEDOS MUÑOZ, S.L.  
Noblejas (Toledo)

Flotador Modelo PFB 300, compuesto por 3 bombas  
peristálticas, 2 bombas de presurización y 2 depósitos de  
2.000 Litros con agitador

FRANCISCO MOLINA LARA  
Lillo (Toledo)

Flotador Modelo PFC 300, con doble prefiltro, válvulas de  
bola en acero inox y variador de frecuencia en la bomba  
peristáltica de la gelatina

CONCENTRADOS DE UVA (CONUVA)  
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

Flotador Modelo PFB 300, con 3 bombas peristálticas, 2  
bombas centrífugas de alimentación, cuadro eléctrico,  
cuadro neumático, bomba de alimentación mayorada 3M  
50 - 160/5'5. Rto. 50.000 lit/h

CONCENTRADOS DE UVA (CONUVA)  
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

Flotador Modelo PFB 300, con 3 bombas peristálticas, 2  
bombas centrífugas de alimentación, cuadro eléctrico,  
cuadro neumático, bomba de alimentación mayorada 3M  
50 - 160/5'5 . Rto. 50.000 lit/h

COOP. SANTIAGO APOSTOL  
Moral de Calatrava  
(Ciudad Real)

Flotador 300 HI con bomba de alimentación, 2 depósitos  
agitadores de 2.000 Litros y Turbo Shaker para test de  
flotación

COOP. VINICOLA LA FE  
Camuñas (Toledo)

Flotador Discontinuo Mod. PFB 300 HL, con 3 bombas  
peristálticas. Rendimiento 40.000 lit/h

COOP. AGRO - VIT. SAN ISIDRO  
Pedro Muñoz  
(C. Real)

Instalacion de Flotacion Disc. Modelo 300 HI, con 3 bombas  
peristálticas. Rendimiento 40.000 lit/h

**CLIENTE****MAQUINARIA**

---

VIUDA DE JOAQUIN ORTEGA  
Villarrobledo  
(Albacete)

Instalación de Flotación Disc. 300 HI, con 3 bombas  
peristálticas, rendimiento 40.000 lit/h

---

COOP. SANTO CRISTO DEL PRADO  
Madridejos  
(Toledo)

Instalación de flotación de 300 HI discontinuo, con 3 bombas  
peristálticas rendimiento 40.000 lit/h

---

COOP.NTRA.SRA. PIEDAD  
Quintanar de la Orden  
(Toledo)

Instalación de Flotación Disc. Modelo 300 HI, con 3 bombas  
peristálticas, rendimiento 40.000 lit/h

---

COOP.NTRA.SRA.DE LA MUELA  
Corral de Almaguer  
(Toledo)

Instalación de Flotación Disc. 300 HI, con 3 bombas  
peristálticas, rendimiento 40.000 lit/h

---

COOP.NTRA.SRA.DEL CAMPO RUS  
San Clemente  
(Cuenca)

Instalación de Flotación Disc. 300 HI, con 3 bombas  
peristálticas, rendimiento 40.000 lit/h

---

COOP.NTRA.SRA.PIEDAD  
Quintanar de la Orden  
(Toledo)

Instalación de Flotación Disc. Modelo 300 HI, con 3 bombas  
peristálticas, rendimiento 40.000 lit/h

---

COOP.SAN ISIDRO  
Las Pedroñeras  
(Cuenca)

Instalación de Flotación Disc. 300 HI, con 3 bombas  
peristálticas, rendimiento 40.000 lit/h

---

COOP.SANTA CATALINA  
La Solana  
(C. Real)

Instalación de Flotación Disc. Modelo 300 HI, con 3 bombas  
peristálticas, rendimiento 40.000 lit/h

---

COOP.VINICOLA SAN JOSE  
Herencia  
(C. Real)

Instalación de Flotación Disc. Modelo 300 HI, con 3 bombas  
peristálticas, rendimiento 40.000 lit/h

---

**CLIENTE****MAQUINARIA**

---

FELIX SOLIS, S.A.  
Valdepeñas  
(C. Real)

Instalación de Flotación Disc. Modelo 300 HI, con 3 bombas peristálticas, rendimiento 40.000 lit/h

---

MANVI  
(Albacete)

VILLARROBLEDO

Instalación de flotación 300 HI, discontinuo con 3 bombas peristálticas, rendimiento 40.000 lit/h

---

COOP. AGRICOLA CASTELLA  
La Seca  
(Valladolid)

Flotador FL-200 Discontinuo, con centralita dosificadora

---

COOP. NTRA SRA DE LA CARIDAD  
VILLARROBLEDO (ALBACETE)

FL 300, de 40.000 lit/h con 3 bombas peristálticas

---

COOP. SAN MARCOS  
ALMENDRALEJO

Flotador Modelo FL 300, de 40.000 lit/h con 3 bombas peristálticas

---

COOP.NTRA.SRA.ROSARIO  
El Provencio  
(Cuenca)

FL 300, de 40.000 lit/h con 3 bombas peristálticas

---

COOP. SAN ANTONIO ABAD  
Villacañas  
(Toledo)

Sistema Discontinuo Flotacion Mod. FL - 200, de 40.000 lit/h con 3 bombas dosificadoras

---

COVIDES  
Villafranca del Penedes  
(Barcelona)

Instalacion de flotacion de 200 HI/h, continua con central electrónica de dosificación

---

JUAN ANTONIO GUILLERMO MENDIETA  
Alcázar de San Juan  
(C. Real)

Sistema discontinuo de flotacion Mod. FL-300, de 50.000 lit/h con 3 bombas dosificadoras

**CLIENTE****MAQUINARIA**

---

BGAS NARANJO  
CARRION DE CALATRAVA

Flotador de 300HI, discontinuo con centralita electrónica de dosificación

---

COVIBEX  
CHIVA (VALENCIA)

Flotador de 200 HI continuo con centralita electrónica dosificación

---

COOP. EL CASTILLO  
CONSUEGRA

Flotador 200 HI, sistema continuo con central electrónica de dosificación

---

COOP. VILLANUEVA DE ALCARDETE

Instalacion de Flotacion Disc. Modelo 300 HI, de 30.000 lit/h con centralita electrónica dosificación

---

COOP. STO. NIÑO DE LA BOLA  
Las Mesas  
(Cuenca)

Sistema Disc. Flotacion Modelo 300 HI, de 40.000 lit/h con 3 bombas dosificadoras

---

JUAN ANTONIO GUILLERMO MENDIETA  
Alcazar de San Juan  
(C. Real)

Instalacion de Flotacion Disc. Modelo 300 HI, de 50.000 lit/h con 3 bombas dosificadoras

---